

Province de Québec
MRC de D'Autray
Municipalité de Saint-Didace

Procès-verbal de la séance de consultation publique du conseil de la Municipalité de Saint-Didace, tenue à 19 h, le 16 juillet 2024, en salle de conférence de la Maison de la Rivière Maskinongé située au 531, rue Principale, à Saint-Didace.

À laquelle sont présents les membres du conseil :

Monsieur Yves Germain, maire
Monsieur Sylvain Bélisle, conseiller au siège #2
Madame Jocelyne Bouchard, conseillère au siège #3
Madame Yolande Simard, conseillère au siège #4
Monsieur Jacques Martin, conseiller au siège #5
Monsieur Pierre Brunelle, conseiller au siège #6

Ouverture de la séance

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 00 sous la présidence du maire, Yves Germain et en présence de la directrice générale et greffière-trésorière, Chantale Dufort, qui agit en tant que secrétaire d'assemblée.

Monsieur le maire, Yves Germain, annonce l'ouverture officielle de la séance.

Exposé de la réglementation

La greffière-trésorière présente les projets de règlement

Projet de règlement 407-2024, modifiant le règlement original numéro 60-1989-02, intitulé « *Règlement de zonage* », afin d'encadrer l'implantation de microbrasserie et microdistillerie artisanales sur son territoire.

Après quoi, les citoyens présents sont invités à faire connaître leurs observations.

L'assemblée a laissé place aux partages d'informations entre le promoteur du projet en cours et les citoyens présents dans la salle. M. Martin Larrivée, propriétaire au chemin du Lac-Croche et promoteur a répondu à toutes les questions de l'assistance. Pour sa part, le conseil était assisté de M. Jonathan Arsenault, chef d'équipe pour le service d'urbanisme et d'inspection de la MRC de d'Autray venant exprimer que plusieurs professionnels doivent émettre des rapports divers concernant un tel projet, tant pour répondre aux attentes au niveau municipal que provincial.

Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 19 h 25.

Yves Germain
Maire

Chantale Dufort
Directrice générale